



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

**ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
ALUSIVA À CONCORRÊNCIA Nº. 003/2023,
OBJETIVANDO EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 1ª
ETAPA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE
COBERTURAS NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.**

Às nove horas, horário de Brasília, do dia quatorze de março de dois mil e vinte e três, reuniram-se os servidores membros efetivos legalmente designados pela Portaria nº. 210 de 09.03.2022 – GR, para a lavratura da Ata de Resultado de Habilitação da Concorrência Pública n. 003/2023 (CP 003/2023). O resultado está embasado no parecer emitido pela Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas da UFS – DOFIS, em 14 de março de 2023. A CP 003/2023 objetiva a contratação de empresa especializada, sob o regime de Empreitada por Preço Global, visando à execução da 1ª Etapa de reforma e adequação de coberturas no campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe – UFS. As exigências para a contratação estão baseadas no Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Projetos, Localização, e demais Elementos Técnicos integrantes do Edital, processo administrativo n. 23113.050480/2022-41. O Campus São Cristóvão está localizado na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, rodovia Marechal Rondon, s/nº, Rosa Elze, São Cristóvão/SE. As habilitações das duas empresas licitantes: CONSTRUTORA FCK LTDA., CNPJ 26.624.142/0001-13 e MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 15.190.486/0001-45 foram analisadas pela DOFIS. Vejamos o resultado das análises:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

Item 9.3.1 – Representação legal - Credenciamento	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Representante: Luiz Caio Dias dos Santos, CPF n. 065.296.455-94, credenciado através de procuração específica.
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Representante: Marcus Vinicius Braga Barros, CPF n. 662.809.665-34, credenciado através de procuração específica.

Item 9.4 – a) Consulta prévia SICAF	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	<p>SICAF com documentação regular da Receita Federal, Receita Municipal, FGTS e Certidão Trabalhista. A Receita Estadual no SICAF está desatualizada, com data de vencimento em 05/03/2023, mas consta na documentação de habilitação certidão vigente até 25/03/2023.</p> <p>No relatório de ocorrências impeditivas no SICAF constam duas sanções vigentes. As sanções impedem a empresa de licitar no âmbito restrito ao órgão do IBGE em Sergipe, sanção vigente até 09/01/2025, e também no âmbito restrito ao órgão da Justiça Federal em Sergipe, sanção vigente até 14/03/2024, ambas com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93.</p>
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	SICAF com documentação da Receita Federal, FGTS, Certidão Trabalhista regulares. As Receitas Estadual e Municipal estão desatualizadas, com datas de vencimentos em 06/08/2021 e 16/08/2021, respectivamente, mas na documentação de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com

	<p>habilitação constam tais certidões devidamente vigentes, respectivamente até 19/03/2023 e 18/04/2023.</p> <p>Não há registro de ocorrências impeditivas vigentes no SICAF.</p>
--	---

Item 9.4 – b), c) e d) e 9.4.1. Consulta prévia consolidada ao CNJ, TCU, CEIS (Portal de Transparência) e 9.4.2 – em nome do sócio majoritário	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	<p>A consulta consolidada de Pessoa Jurídica ao Tribunal de Contas da União e ao Conselho Nacional de Justiça não encontrou nenhum registro de sanção, impedimento de licitar ou irregularidade trabalhista para o CNPJ da empresa. A consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal encontrou registro suspensão para o CNPJ da empresa no âmbito restrito à Justiça Estadual de Sergipe, com fulcro no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93, com vigência até 12/09/2023.</p>
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	<p>A consulta consolidada de Pessoa Jurídica e ao Portal de Transparência do Governo Federal não encontrou nenhum registro de sanção, impedimento de licitar ou irregularidade trabalhista para o CNPJ da empresa. A consulta ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e portal do Tribunal de Contas da União (TCU) não encontrou registros de inidoneidade ou condição de inabilitação para o CPF dos sócios, e nem para o CNPJ da empresa.</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

Item 6.2 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte nos termos da LC 123/2006. (Declaração da empresa e Certidão Simplificada da JUCESE).
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Enquadramento como Microempresa nos termos da LC 123/2006. (Declaração da empresa e Certidão de Registro Pessoa Jurídica na Receita Federal).

Item 7.1 – Declarações: As declarações exigidas estão listadas nos subitens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7 do edital de forma obrigatória e taxativa.

EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Apresentou todas as declarações mencionadas
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Apresentou todas as declarações mencionadas

Item 7.6.1 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

Item 7.6.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

Item 7.6.3 - Comprovar possuir boa situação financeira, mediante índices de balanço: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG), Liquidez Seca (LS) iguais ou superiores a 1,0 (um), consoante o **Anexo III – qualificação econômico-financeira.**

EMPRESAS	ANÁLISE E PARECER
----------	-------------------



UFS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONSTRUTORA FCK LTDA.	Certidão Negativa de falência válida até 25/03/2023. Comprovou os índices de balanço exigidos.
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Certidão Negativa de falência válida até 26/03/2023. Comprovou os índices de balanço exigidos.

Item 7.6.5 - Análise da capacidade de contratação da empresa, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 31 da Lei 8.666/93, de acordo com fórmula constante no Anexo III (qualificação econômico-financeira) – Índice de Capacidade de Contratação (ICC) e Capacidade financeira Absoluta Total (CFAT).	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Comprovou a capacidade de contratação da empresa através do ICC e CFAT.
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Não demonstrou os cálculos de ICC e CFAT. Não foi possível calcular O ICC, porque a empresa não apresentou o Montante dos saldos de contratos a executar. A CFAT foi calculada pela análise técnica da DOFIS, conforme balanço apresentado.

Item 7.6.6 - A licitante deverá relacionar obrigatoriamente TODOS os seus contratos vigentes (em andamento), conforme orientações contidas no ANEXO III - Qualificação Econômico financeira.	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Atendeu à exigência do edital
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Não atendeu à exigência do edital

Item 7.7.2 - Prova de regularidade de registro e quitação Pessoa Jurídica da Empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome da licitante, válida na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação , onde conste a área de atuação compatível com a execução dos serviços objeto do Edital,
--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição da sede da licitante;	
EMPRESA	ATENDIMENTO
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Certidão CREA/SE válida até 31/03/2024
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Certidão CREA/SE válida até 08/09/2023

Item 7.7.3 – Atestado de capacidade técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante dos serviços, que comprove que a licitante executou serviço de características técnicas compatíveis ou similares com as do objeto da presente licitação, conforme **item 12 do ANEXO II do edital – Qualificação Técnica.**

- 1 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, com içamento. (2.322,80 m²);
- 2 - Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica (142,27 m²);
- 3 - Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabolt (1.967,62 m);
- 4 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm (847,08 m²) e;
- 5 - Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (374,09 m).

EMPRESA	ATENDIMENTO
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Não comprovou o atendimento da exigência de comprovação técnica operacional da empresa. O(s) atestado(s) técnico(s) apresentado(s) para comprovar a execução dos serviços de: 2 - Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica (142,27 m ²); 3 - Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabolt (1.967,62 m); e 5 - Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (374,09 m) não foram suficientes para comprovação da exigência mínima do total a executar. Os itens 1 e 4 foram comprovados. No item 2, a empresa só comprovou 45,00 m ² ; no item 3, a empresa só comprovou 799,00 m e no item 5, a empresa só comprovou 220,00 m.
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	A empresa comprovou apenas a capacidade operacional para a execução do serviço do item



UFS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com

	<p>1 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, com içamento. (2.322,80 m²), com CAT 452502/2021. A empresa não comprovou capacidade técnica operacional para nenhum dos demais itens: 2 - Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica (142,27 m²); 3 - Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabolt (1.967,62 m); 4 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm (847,08 m²) e; 5 - Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (374,09 m).</p>
--	--

Item 7.7.5 – Comprovação de a licitante ter à sua disposição, na data prevista para entrega dos documentos de habilitação/proposta, responsável técnico habilitado detentor de atestado técnico, comprovando que executou serviços relativos ou similares ao ora licitado, para órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou empresa privada, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, emitidos pelo CREA/CAU.

Item 7.7.5.1 – A comprovação de aptidão técnica deverá respeitar à exigência do item 3, **do ANEXO II do edital – Qualificação Técnica:**

1 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, com içamento. (m²);

2 - Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica (m²);

3 - Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabolt (m);

4 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm (m²) e;

5 - Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (m).

EMPRESA	ATENDIMENTO
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos técnico do Engenheiro Civil Márcio Ferreira de Carvalho.



UFS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

	Foram considerados os seguintes acervos profissionais: CAT 433400/2019 CAT 440386/2020 e CAT 428717/2018.
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Não comprovou a capacidade técnica profissional para o item 2 - Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica (142,27 m ²). Os demais itens foram comprovados através das CAT dos Engenheiros Civis: João Lima Andrade Filho – CAT 452502/2021; e Gustavo Vespasiano de Castro – CAT 409106/2015.

Item 7.7.8 – Apresentar declaração opcional de visita técnica ou declaração de conhecimento prévio do local da realização dos serviços, ou atestado de visita ao local da obra.

Item 7.9.8.1.3. – Serão INABILITADAS as Empresas licitantes que não apresentarem na ocasião da habilitação a declaração de conhecimento prévio da área de implantação do empreendimento ou não apresentarem o atestado de visita técnica emitido na ocasião da visita.

EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
CONSTRUTORA FCK LTDA.	Declaração de conhecimento prévio
MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Declaração de conhecimento prévio

Diante de todo exposto, conforme se extrai da análise acima, nos termos do edital; com base no parecer técnico da DOFIS/UFS, a Comissão de Licitação, decide considerar INABILITADAS as empresas CONSTRUTORA FCK LTDA., CNPJ 26.624.142/0001-13 (não comprovou exigência do item 7.7.3, c/c ANEXO II – 12- Qualificação Técnica); e MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 15.190.486/0001-45 (não



UFS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Sergipe
Comissão Permanente de Cadastramento
de Firmas e Julgamento de Licitação
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com

comprovou as exigências dos itens 7.6.5, 7.6.6, 7.7.3, 7.7.5, 7.7.5.1 c/c ANEXO II – 3 e 12 - Qualificação Técnica).

O resultado da análise será cientificado a todos os licitantes através do e-mail: cpcfjl@academico.ufs.br, publicado no Diário Oficial da União, e prontamente disponibilizado no portal da CPCJL, acesso em: <http://cpcfjl.ufs.br/tag/9->. A partir 16 de março de 2023, começa a vigorar o prazo para interposição de recurso administrativo, com base no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, encerrando-se em 22 de março de 2023, ressaltando que dia 17 de março de 2023 haverá expediente normal na UFS.

Transcorrido o prazo sem interposição recursal será lavrado relatório final oficializando a LICITAÇÃO FRUSTRADA. Caso haja interposição de recurso, ficam sobrestadas as fases subsequentes até a decisão final do recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi lavrada a presente ATA que, após lida, foi rubricada pelos membros da Comissão.

Esta Ata terá publicidade e divulgação no portal da CPCFJL, disponível em: <http://cpcfjl.ufs.br/tag/9->

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 14 de março de 2023.

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
 AUX. ADM. ANTONIA EMMANUELA ALVES VALENTINS DOS SANTOS
 Presidente da CPCFJL - SIAPE 1103150

Carlos RENOIR DO NASCIMENTO LIMA
 ENG. CIVIL CARLOS RENOIR DO NASCIMENTO LIMA
 Membro Suplente – SIAPE 2626303

Murilo FERREIRA DE OLIVEIRA
 AUX. ADM MÚRILO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Membro – SIAPE 1104335



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

São Cristóvão/SE, 13 de março de 2023.

Análise da Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas – DOFIS/UFS nos documentos de qualificação técnica exigidos no Anexo II do edital da **Concorrência Pública N° 003/2023**, que tem como objeto a execução da **1ª Etapa de reforma e adequação de coberturas no campus São Cristóvão** da Universidade Federal de Sergipe, Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, localizado na Rodovia Marechal Rondon, s/n°, Rosa Elze, São Cristóvão, Estado de Sergipe.

A CONSTRUTORA FCK LTDA.

- 1- Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos técnico do Engenheiro Civil Marcio Ferreira de Carvalho:
 - CAT 433400/2019, atestado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, Sergipe – IBAMA/SE;
 - CAT 440386/2020, atestado da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe – PM SOCORRO/SE;
 - CAT 428717/2018, atestado da Prefeitura Municipal de Itaporanga D'Ajuda, Sergipe – PM ITAPORANGA/SE;
- 2- Não comprovou a capacidade técnica operacional, pois não apresentou atestado(s) técnico que comprove execução de 142,27m² de '*Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica*', nem de 1.967,62m de '*Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabol*' e nem de 374,09m de '*Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm*', serviços de maior relevância técnica exigidos. Os demais itens comprovam com os atestados:
 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA/SE, obra na Sede em Sergipe, onde comprove execução de 184,20m² Revisão de cobertura com telha fibrocimento 8mm;
 - Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe – SPRF/SE, serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva, onde comprove execução de 1.955,60m² Telhamento fibrocimento e 82,80m Madeiramento em massaranduba;
 - Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe – PM SOCORRO/SE, serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva, onde comprove execução de 1.130,00m² telhamento com telha fibrocimento e/ou alumínio, de 650,00m² Madeiramento em massaranduba peça serrada, de 700,00m madeiramento massaranduba para tesoura, 90,00m Calha de concreto 0,40x0,50m e 220,00m Rufo em placa de concreto;
 - Prefeitura Municipal de Itaporanga D'Ajuda, Sergipe – PM ITAPORANGA/SE, Obra Remanescente da construção de 50 Unidades Habitacionais, onde comprove execução de 117,48m² Madeiramento em massaranduba 5x3cm e de 99,00m de 5x9cm;
- 3- Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.

A MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

- 1- Não comprovou a capacidade técnica profissional, pois não apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove execução de '*Calha em alvenaria / concreto*,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

impermeabilizada c/ manta asfáltica, um dos serviços de maior relevância técnica exigido. Os demais itens comprovados com os acervos técnicos dos Engenheiros Civis:

- João Lima Andrade Filho
CAT 452502/2021, atestado da Prefeitura Municipal de Japarutuba, Sergipe – PM JAPARATUBA/SE;
 - Gustavo Vespasiano de Castro
CAT 409106/2015, , atestado da Prefeitura Municipal de Japarutuba, Sergipe – PM JAPARATUBA/SE;
- 2- Não comprovou a capacidade técnica operacional, pois não apresentou atestado(s) técnico que comprova execução de 142,27m² de *'Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica'*, nem de 1.967,62m de *'Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabol'*, nem de 847,08m² de *'Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm'* e nem de 374,09m de *'Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm'*, serviços de maior relevância técnica exigidos. Comprova o item *'Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, com içamento'* com o atestado:
- Prefeitura Municipal de Japarutuba, Sergipe – PM JAPARATUBA/SE, SERVIÇO DE Manutenção e reparo em diversos prédios e vias públicas, onde comprova execução de 3.000,00m² de revisão em cobertura com telha de fibrocimento;
- 3- Das documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira, não demonstrou o MCE (Montante dos Saldos dos Contratos a Executar no Período-Base), nem o ICC (Índice de Capacidade de Contratação) e nem o CFAT (Capacidade Financeira Absoluta Total).

Anexo quadros de memória dessas análises.


Prof. Dr. Jorge Antônio Vieira Gonçalves
Assessor do Reitor e Chefe da DIPRO/DOFIS
SIAPE 2694844


G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Grace Monique Souza Cardoso
Eng^a Civil - CREA nº 2700607910/SE

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Concorrência N.º 003/2023

1ª Etapa de reforma e adequação de coberturas no campus São Cristóvão

CONSTRUTORA FCK LTDA														
Item	Serviços de maior relevância técnica	Quant	Un	OPERACIONAL / PROFISSIONAL						OPERACIONAL		TOTAL		
				Engº Civil Marcio Ferreira de Carvalho						Manutenção Predial - SPRF/SE				
				CAT 433400/2019 - IBAMA/SE		CAT 440386/2020 - Manutenção Predial - PM N. Sra SOCORRO/SE		CAT 428717/2018 - Construção 50 casas - PM ITAPORANGA /SE						
1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, com içamento	2.322,80	m²	184,20	m²	1.130,00	m²			1.955,60	m²	3.269,80	m²	
2	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica	142,27	m²			45,00	m²					45,00	m²	
3	Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabol	1.967,62	m			700,00	m		99,00	m		799,00	m	
4	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	847,08	m²			650,00	m²		117,48	m²	82,80	m²	850,28	m²
5	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	374,09	m			220,00	m					220,00	m	

MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA													
Item	Serviços de maior relevância técnica	Quant	Un	PROFISSIONAL		OPERACIONAL / PROFISSIONAL							
				Engº Civil Gustavo Vespasiano de Castro		Engº Civil João Lima Andrade Filho							
				CAT 409106/2015 - Reforma Clube PM JAPARATUBA/ SE		CAT 452502/2021 - Manutenção predial e vias - PM JAPARATUBA/ SE		TOTAL					
1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, com içamento	2.322,80	m²	SIM		2.500,00	m²	2.500,00	m²				
2	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica	142,27	m²					-					m²
3	Fornecimento e assentamento de Ripão em Massaranduba 5 x 6cm, fixado em laje em concreto com parabol	1.967,62	m	SIM				-					m
4	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	847,08	m²	SIM				-					m²
5	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	374,09	m	SIM				-					m


 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
 Grace Morigue Souza Cardoso
 Engª Civil - CREA nº 2700607910/SE

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Concorrência N.º 003/2023

1ª Etapa de reforma e adequação de coberturas no campus São Cristóvão
Prazo: 120 dias

CONSTRUTORA FCK LTDA

Ativo circulante =	6.424.374,92
Realizável a longo prazo =	1.149.760,01
Passivo circulante =	1.965.402,81
Exigível a longo prazo =	-
Estoque =	403.319,86
k =	10,00
PL =	5.608.732,12
n =	4,00
MCE =	16.096.547,45
PO =	682.668,09
PL atualizado =	5.608.732,12

LG =	3,85
LC =	3,27
LS =	3,06
ICC =	1,11
CFAT =	18.695.773,73

MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ativo circulante =	1.383.504,78
Realizável a longo prazo =	740.777,53
Passivo circulante =	852.903,92
Exigível a longo prazo =	-
Estoque =	
k =	10,00
PL =	1.271.378,39
n =	4,00
MCE =	
PO =	682.668,09
PL atualizado =	1.271.378,39

LG =	2,49
LC =	1,62
LS =	1,62
ICC = ?	
CFAT =	4.237.927,97 ?