



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*mark*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
ALUSIVA À CONCORRÊNCIA N.º 006/2018,  
OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA  
DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS  
UNIVERSITÁRIO DO SERTÃO, DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS.**

Às dez horas, horário de Brasília, do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Cadastramento de Firmas e Julgamento de Licitação da Universidade Federal de Sergipe, reuniram-se os servidores legalmente designados pela Portaria n.º 329 de 15.03.2018 – GR, para a lavratura da Ata de Resultado de Habilitação alusiva à Concorrência n.º 006/2018, que objetiva a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada por preço global, para a **Construção da 1ª Etapa de Implantação do Campus Universitário do Sertão, da Universidade Federal de Sergipe – UFS**, localizado na Fazenda Experimental, SE-106 e SE-414, no município de Nossa Senhora da Glória, no estado de Sergipe. A obra compreenderá a execução da Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Entrada de Energia e Iluminação Pública, consoante Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Projetos e Localização, e demais Elementos Técnicos integrantes do Edital de convocação n. 006/2018, processo administrativo n. 23113.025772/2018-10.

Conforme registrado em Ata de Abertura de Sessão anexa às fls. 2003/2010 do processo administrativo eletrônico, as habilitações das 08 (oito) empresas: RGM CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 01.162.250/0001-90; A. B. CORTE REAL & CIA LTDA., CNPJ n. 10.827.681/0001-10; CONSTRUTORA JJ LTDA., CNPJ n. 32.813.263/0001-06; CONSTRUTORA CELI LTDA., CNPJ n. 13.031.257/0001-52;



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*M. N. S.*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

CSG ENGENHARIA LTDA., CNPJ n. 01.027.728/0001-70; R&S ENGENHARIA LTDA., CNPJ n. 25.292.767/0001-62, SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 00.131.689/0001-93, e SERCOL – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 02.053.711/0001-50 foram encaminhadas ao DOFIS/UFS para análise técnica, com base nas exigências do edital.

O parecer técnico emitido pelo DOFIS está anexado às fls. 2015/2028 do processo administrativo. Da análise da documentação, considerando-se as exigências do edital, conclui-se que:

**ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DO EDITAL**

Item 5.5.1 - Carta de credenciamento do representante da empresa licitante com a respectiva qualificação, quando se fizer presente, onde constem os poderes a ele delegados. Caso seja titular da empresa, apresentar documentação que comprove sua capacidade para representá-la.	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	Carta de credenciamento - Procuração específica. (fls. 443/451)
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	Carta de Credenciamento - Contrato Social (fls. 667/689)
CONSTRUTORA JJ LTDA.	Carta de credenciamento - Procuração específica. (fls. 792).
CONSTRUTORA CELI LTDA.	Carta de credenciamento - Procuração específica. (fls. 987/997 e 1348/1349).
CSG ENGENHARIA LTDA.	Carta de Credenciamento - Contrato Social (fls. 1369/1375).
R&S ENGENHARIA LTDA.	Contrato Social (fls. 1632/1636 e 1638/1640).





*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastro**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

SOLIDA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Carta de credenciamento - Procuração específica. (fls. 1716/1717 e 1723/1728)
SERCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Carta de credenciamento - Procuração específica. (fls. 1858/1889).

Item 5.5.5.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar nº. 123/2006, que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverão apresentar ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou documento da Receita Federal no qual conste que a mesma é ME ou EPP ou ainda declaração atualizada emitida pelo SICAF.

EMPRESA		ANÁLISE E PARECER
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.		Não faz jus ao benefício da LC n. 123/2006.
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.		Não faz jus ao benefício da LC n. 123/2006.
CONSTRUTORA JJ LTDA.		<b>Empresa de Pequeno Porte (EPP). Inscrição na Secretaria da Receita Federal. Certidão simplificada – JUCESE (fls. 793/797)</b>
CONSTRUTORA CELI LTDA.		Não faz jus ao benefício da LC n. 123/2006.
CSG ENGENHARIA LTDA.		Não faz jus ao benefício da LC n. 123/2006.
R&S ENGENHARIA LTDA.		Não faz jus ao benefício da LC n. 123/2006.
SOLIDA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	E	<b>Empresa de Pequeno Porte (EPP). Inscrição na Secretaria da Receita Federal. Certidão simplificada – JUCESE (fls. 1719/1720).</b>
SERCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Não faz jus ao benefício da LC n. 123/2006.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*[Handwritten signatures and initials]*

Item 5.6 – As empresas devem comprovar possuir boa situação financeira, mediante índices de balanço: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG), Liquidez Seca (LS) iguais ou superiores a 1,0 (um), consoante o **Anexo III – qualificação econômico-financeira.**

EMPRESAS	ANÁLISE E PARECER
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 458).
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 721).
CONSTRUTORA JJ LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 935 e 942)
CONSTRUTORA CELI LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 1070/1072).
CSG ENGENHARIA LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 1407)
R&S ENGENHARIA LTDA.	<b>Não apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices.</b>
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 1745).
SERCOL – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices. (fls. 1926)

Item 5.7 - Análise da capacidade de contratação da empresa, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 31 da Lei 8.666/93, de acordo com fórmula constante no **Anexo III (qualificação econômico-financeira).**

EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 460 e 462).
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	Apresentou as documentações exigidas para





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

		comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 739).
CONSTRUTORA JJ LTDA.		Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 958)
CONSTRUTORA CELI LTDA.		Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 1073/1074).
CSG ENGENHARIA LTDA.		Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 1411/1412).
R&S ENGENHARIA LTDA.		<b>Não apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.</b>
SOLIDA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 1746/1747).
SERCOL – SANEAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira. (fls. 1928).

**Item 5.8 - A licitante deverá relacionar obrigatoriamente TODOS os seus contratos vigentes (em andamento), conforme orientações contidas no ANEXO III - Qualificação Econômico financeira, sob pena de inabilitação, caso assim não proceda.**

EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	Apresentou a relação exigida (fls. 461).
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	Apresentou a relação exigida. (fls. 740).
CONSTRUTORA JJ LTDA.	Apresentou a relação exigida. (fls. 958).
CONSTRUTORA CELI LTDA.	Apresentou a relação exigida. (fls. 1075).
CSG ENGENHARIA LTDA.	Apresentou a relação exigida (fls. 1410)
R&S ENGENHARIA LTDA.	<b>Não apresentou a relação exigida.</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal Sergipe  
Comissão Permanente de Cadastramento  
de Firmas e Julgamento de Licitação  
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos  
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze  
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000  
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*

SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Apresentou a relação exigida. (fls. 1748).
SERCOL – SANEAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Apresentou a relação exigida. (fls. 1927).

Item 5.9.1 - Prova de regularidade de registro e quitação Pessoa Jurídica da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome da licitante, válida na data de recebimento dos documentos de **habilitação e classificação**, onde conste a área de atuação **compatível** com a execução da obra objeto do Edital, emitida pelo **CREA** da jurisdição da sede da licitante.

EMPRESA		ATENDIMENTO
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.		Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-SE (fls. 463/464).
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.		Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-PE (fls. 728/729).
CONSTRUTORA JJ LTDA.		Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-SE (fls. 829/831).
CONSTRUTORA CELI LTDA.		Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-SE (fls. 1090/1097).
CSG ENGENHARIA LTDA.		Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-BA (fls. 1413/1414).
R&S ENGENHARIA LTDA.		Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-BA (fls. 1660).
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-SE (fls. 1750)
SERCOL – SANEAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.	E	Certidão válida até 31/03/2019 – CREA-SE (fls. 1929).

Item 5.9.2 – Atestado de capacidade técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante dos serviços, que comprove que a licitante executou serviço de características técnicas compatíveis ou similares com as do objeto da presente





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloisio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

*[Handwritten signatures and initials]*

licitação, conforme item 11 do ANEXO II do edital – **Qualificação Técnica.** (1. Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia - 8.601,78 m<sup>2</sup> ; 2. Fornecimento e instalação de luminárias em LED para iluminação pública, com postes - 23,00 un; 3 Escavação e carga material jazida - 11.896,80 m<sup>3</sup>; 4 Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - 3.752,82 m<sup>2</sup>)

EMPRESA	ATENDIMENTO
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de reforma e ampliação do Mercado HortiFruti/Carne em Lagarto/SE, onde comprova execução de 16,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li><li>• IFS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, obra de construção do Centro de Treinamento de Cães-guia do campus São Cristóvão/SE, onde comprova execução de 36.428,59m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material jazida, 2.057,36m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia e 97,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li><li>• EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de construção de 58 unidade habitacionais e urbanização da praça 04 no Bairro 17 de março em Aracaju/SE, onde comprova execução de 676,04m<sup>2</sup> de piso em concreto fck&gt;=21Mpa e 6,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li><li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de</li></ul>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

	<p>infraestrutura no Residencial 1º de Maio em Nossa Senhora do Socorro/SE, onde comprova execução de 8.995,86m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de infraestrutura no Residencial 1º de Maio em Nossa Senhora do Socorro/SE, onde comprova execução de 161,10m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, 2.108,84m<sup>2</sup> de piso de concreto fck 21Mpa e 23,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li><li>• EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de Urbanização no Bairro Grageru em Aracaju/SE, onde comprova execução de 1.665,15m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 1.605,03m<sup>2</sup> de piso em concreto fck &gt;= 21Mpa e 8,00un de poste com luminária para iluminação pública;</li></ul>
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica operacional com o atestado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Condomínio Moda Center Santa Cruz, Consórcio de obra para construção do Complexo Comercial “Moda Center Santa Cruz” em Santa Cruz do Capibaribe/PE, onde comprova execução de 55.000,00m<sup>2</sup> de pavimento moldado ‘in loco’ com fck &gt;= 30Mpa, 30.137,00m<sup>3</sup> de subleito e base com aquisição de matéria de jazida, 9.455,00m<sup>3</sup> de escavação carga e transporte de material, 41.600,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo</li></ul>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

	sobre colchão de areia, 80,00un de postes com luminária para iluminação pública;
CONSTRUTORA JJ LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construtora J.J. Ltda, obra de Construção do Residencial Kaptiva com 274 casas em Lagarto/SE, onde comprova execução de 9.570,60m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 20.297,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo;</li> <li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de construção habitacionais em Sergipe, onde comprova execução de 45,00un de postes com luminária para iluminação pública e 7.560,00m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;</li> <li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de rede de distribuição de energia elétrica em Aracaju/SE, onde comprova execução de 349,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li> <li>• DEHOP – Departamento Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Ampliação da Orla de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 15.233,57m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 5.583,66m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 25MPa e 119,43m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;</li> <li>• Construtora J.J. Ltda., obra de Construção de Condomínio residencial Aruana em Aracaju/SE, onde comprova execução de 5.635,44m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão</li> </ul>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

	<p>de areia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de infraestrutura no loteamento Aruana em Aracaju/SE, onde comprova execução de 28.483,84m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;</li> <li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Construção do Centro Estadual de Educação Profissional em Neópolis/SE, onde comprova execução de 1.874,66m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 1.619,38m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e 8 postes com luminária para iluminação pública;</li> <li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Construção de escolas em Sergipe, onde comprova execução de 1.789,00m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 3,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li> </ul>
<p>CONSTRUTORA CELI LTDA.</p>	<p>Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Mandacaru em Caruaru/PE, onde comprova execução de 32.113,81m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo sobre colchão de areia e 76,00un de luminárias para iluminação pública;</li> <li>• Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Caruá em Caruaru/PE, onde comprova execução de 20.660,92m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo sobre colchão de areia e 82,00un de</li> </ul>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: *Handwritten signature*  
- Middle right: *d*  
- Bottom right: *Handwritten signature*

luminárias para iluminação pública;

- Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Baraúna em Caruaru/PE, onde comprova execução de 14.970,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo sobre colchão de areia e 62,00un de luminárias para iluminação pública;
- CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, parcial da obra de construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) em Aracaju/SE, onde comprova execução de 42.309,77m<sup>3</sup> de material de jazida, 15,00un de poste com luminária para iluminação pública e 6.466,83m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia;
- DER/SE – Departamento de Estradas e Rodagem de Sergipe, obra de Duplicação e restauração de obra-de-arte especial em Aracaju/SE, onde comprova execução de 9.931,42m<sup>3</sup> de carga e transporte de material e 3.857,89m<sup>2</sup> de piso de concreto fck 21Mpa;
- Celi Empreendimentos Hoteleiros, obra de Construção do Hotel Go INN em Aracaju/SE, onde comprova execução de 55,55m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 20Mpa;
- CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de reforma e ampliação da Rede de Distribuição de Energia elétrica da Orla Marítima da Praia de Atalaia, LOTE 6 – 2ª Etapa, em Aracaju/SE, onde comprova execução de 25,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
- CEHOP – Companhia Estadual da



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

Habitação e Obras Públicas, obra de reforma da iluminação do Calçadão da Atalaia Sul em Aracaju/SE, onde comprova execução de 20,00un de postes com luminárias para iluminação pública;

- CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra da 1ª Etapa de Reurbanização da Orla da Praia de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 48,00un de postes com luminárias para iluminação pública e 15.200,00m<sup>3</sup> de material argiloso;
- Procuradoria Geral da Justiça do Estado de Sergipe, obra de construção da sede do Ministério Público do Estado de Sergipe, onde comprova execução de 7.768,77m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 9,00un de postes com luminária para iluminação pública;
- EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba S.A., obra civis de implantação das UTEs Termoparaíba e Termonordeste em João Pessoa/PB, onde comprova execução de 19.237,75m<sup>3</sup> de escavação e carga de material e 20.434,37m<sup>2</sup> de piso em placa de concreto fck 30MPa;
- Prefeitura Municipal de Propriá/SE, obra de Infraestrutura urbana e rural em diversos bairros de Propriá/SE, onde comprova execução de 39.808,01m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material de jazida e 13.003,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia;
- Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Jouberto Uchôa em Aracaju/SE, onde comprova execução





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal Sergipe  
Comissão Permanente de Cadastramento  
de Firmas e Julgamento de Licitação  
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos  
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze  
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000  
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com

	de 5.312,92m <sup>2</sup> de piso em concreto fck 25Mpa;
CSG ENGENHARIA LTDA.	<p><b>Não comprovou a capacidade técnica operacional para execução de 3.752,82,00m<sup>2</sup> de 'Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm'. Apresentou os atestados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SESC – Serviço Social do Comércio, obra de Construção do Centro SESC de Barreiras/BA, onde comprova execução de 9.463,45m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 45,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li><li>• REYDROGAS Comercial LTDA, obra de reforma e ampliação do Galpão Industrial em Salvador/BA, onde comprova execução de 1.800,00m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 25Mpa e 2.620,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo;</li><li>• Instituto Biofábrica de Cacau, obra de construção das instalações da Biofábrica em Ilhéus/BA, onde comprova execução de 7.800,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo;</li><li>• SESC – Serviço Social do Comércio, obra de complementação da reforma com ampliação e nova adaptações do Hotel SESC Itaparica/BA, onde comprova execução de 139,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li><li>• TRT/BA – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, obra de construção da Vara do Trabalho de Jequié/BA, onde</li></ul>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal Sergipe  
Comissão Permanente de Cadastramento  
de Firmas e Julgamento de Licitação  
Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos  
Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze  
São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000  
Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com




*[Handwritten signatures and initials]*

	comprova execução de 6.520,00m <sup>3</sup> de escavação e carga de material;
R&S ENGENHARIA LTDA.	<p>Não comprovou a capacidade técnica operacional para execução de 8.601,78m<sup>2</sup> 'Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia', de 11.896,80m<sup>3</sup> 'Escavação e carga material jazida' e nem de 3.752,82m<sup>2</sup> 'Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm'. Apresentou o atestado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BSF – Base São Francisco Armazéns combustíveis LTDA, serviços de Subestação elétrica e instalação em baixa tensão na BSF em São Francisco do Conde/BA, onde comprova execução de 28,00un de postes com luminária em LED para iluminação pública;</li></ul>
SOLIDA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SEINFRA/SE – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Sergipe, obra de infraestrutura do Conjunto Porto Dantas em Aracaju/SE, onde comprova execução de 277.251,57m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material em jazida, 44.659,49m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 188,00m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 25Mpa e 131,00un de postes com luminárias para iluminação pública;</li><li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Construção da Orla da Atalaia Nova, Trecho VII, em Barra dos Coqueiros/SE, onde comprova execução de 5.370,36m<sup>3</sup></li></ul>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciuufs@gmail.com**

	<p>de escavação, carga e transporte de material, 1.505,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 2.282,99m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa e 12,00un de postes com luminárias para iluminação pública;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de pavimentação dos acessos interno e externo ao HUSE em Aracaju/SE, onde comprova execução de 1.615,06m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 3.467,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 572,00m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa e 3,00un de postes com luminárias para iluminação pública;</li> <li>• CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de urbanização da Orla de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 2,00un de postes com luminárias para iluminação pública, 651,32m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e 369,19m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa;</li> <li>• UFS – Universidade Federal de Sergipe, obra de construção do prédio do Departamento de Ciência da Computação, onde comprova execução de 476,96m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa;</li> </ul>
<p>SERCOL – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.</p>	<p>Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UFS – Universidade Federal de Sergipe, obra de Reforma e Ampliação das Passarelas, calçadas e das vias e Construção de Estacionamentos cobertos para moto e bicicletas no campus São</li> </ul>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

	<p>Cristóvão/SE, onde comprova execução de 14.718,36m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, de 45.270,53m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e de 15,00un de postes com luminárias para iluminação pública;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de Construção do Ponto Socorro Zona Norte em Aracaju/SE, onde comprova execução de 588,01m<sup>3</sup> de material de jazida, 5.880,14m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e 16,00un de postes com luminárias para iluminação pública;</li> <li>• UFS - Universidade Federal de Sergipe obra de implantação da infraestrutura, na área pertencente ao campus São Cristóvão/SE, onde comprova execução de 36.754,30m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;</li> <li>• CEHOP - Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Ampliação da Praça de Eventos da Orla de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 19.710,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, de 6.227,56m<sup>2</sup> de piso concreto fck&gt;=21Mpa e 6,00un de postes com luminária para iluminação pública;</li> </ul>
--	---





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

Item 5.9.3 – Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente ou ter à sua disposição, na data prevista para entrega dos documentos de habilitação/proposta, responsável técnico habilitado detentor de atestado técnico, comprovando que executou serviços relativos ou similares ao ora licitado, para órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou empresa privada, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, emitidos pelo CREA/CAU.

Item 5.9.3.1 – A comprovação de aptidão técnica deverá respeitar à exigência do item 3, do ANEXO II do edital – **Qualificação Técnica** (1. Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia; 2. Fornecimento e instalação de luminárias em LED para iluminação pública, com; 3 Escavação e carga material jazida; 4 Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm ).

EMPRESA	ATENDIMENTO
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Ricardo Menezes Barreto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT 419057/2017, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 421963/2017, atestado do IFS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe;</li> <li>• CAT 407091/2014, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;</li> <li>• CAT 407119/2014, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 407090/2014, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT WEB-80926/2010, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;</li> </ul>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firms e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica profissional com o acervo do Engenheiro Civil Cyro Wicks Corte Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT 01-04619/2007, atestado do Condomínio Moda Center Santa Cruz;</li> </ul>
CONSTRUTORA JJ LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Joatam Juremir Cordeiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT 424496/2017, atestado da Construtora J.J. Ltda.;</li> <li>• CAT 529/98, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 307/2006, atestado da DEHOP – Departamento Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 156/2007, atestado da Construtora J.J. Ltda.;</li> <li>• CAT 422749/2017, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;</li> <li>• CAT 358/2009, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 1093/99, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> </ul>
CONSTRUTORA CELI LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Luciano Franco Barreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT 1018732014, atestado da Construtora CELI Ltda.;</li> <li>• CAT 1067952012, atestado da Construtora CELI Ltda.;</li> </ul>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*mst.*  
*ed*  
*ffo*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT 1008262013, atestado da Construtora CELI Ltda.;</li> <li>• CAT 423964/2017, atestado Parcial da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 407912, atestado DER/SE – Departamento de Estradas e Rodagem de Sergipe</li> <li>• CAT 422307/2017, atestado do Celi Empreendimentos Hoteleiros;</li> <li>• CAT 390/2002, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas</li> <li>• CAT 395/2002, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas</li> <li>• CAT 401/2002, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas</li> <li>• CAT 136068/2013, atestado da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de Sergipe;</li> <li>• CAT WEB 36786/2012, EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba S.A.;</li> <li>• CAT 513/2003, Prefeitura Municipal de Propriá/SE;</li> <li>• CAT 89/2007, atestado da Construtora CELI Ltda.;</li> </ul>
CSG ENGENHARIA LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos:</p> <p>Engenheiro Civil Paulo Luis de Sousa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT BA 20140002388, atestado do SESC – Serviço Social do Comércio;</li> <li>• CAT 1590/1999, atestado da</li> </ul>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

	<p>REYDROGAS Comercial LTDA;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 1346/2003, atestado do Instituto Biofábrica de Cacau;</li><li>• CAT BA 20130001427, atestado do SESC – Serviço Social do Comércio;</li><li>• CAT 1842/2010, atestado do TRT/BA – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região;</li></ul> <p>Engenheiro Eletricista Raimundo Anjos de Souza Júnior</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAT BA20130001425, atestado do SESC – Serviço Social do Comércio;</li></ul>
R&S ENGENHARIA LTDA.	<p><b>Não comprovou a capacidade técnica profissional para execução de 'Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia', de 'Escavação e carga material jazida' e nem de 'Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm'.</b></p> <p>Apresentou os acervos:</p> <p>Engenheiro Civil Aristedes Goes Cerdeira</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 984/2003, atestado da MASTROTTO REICHERT S.A.;</li></ul> <p>Engenheiro Civil Sebastião Martins Porto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 38623/2016, atestado da BASF S.A.;</li></ul> <p>Técnico em Eletrotécnica Reinaldo Santana Tavares</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 29011/2018, atestado da BSF – Base São Francisco Armazéns combustíveis LTDA.;</li></ul>
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<p>Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Edilelson Santos Oliveira:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 423320/2017, atestado da</li></ul>





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

	<p>SEINFRA/SE – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Sergipe;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT WEB 130519/2012, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 137/2009, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 80/2007, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> <li>• CAT 415542/2016, atestado da UFS – Universidade Federal de Sergipe;</li> </ul>
<p>SERCOL – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.</p>	<p>Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Alexandre ribeiro Matta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT 410968/2015, atestado da UFS – Universidade Federal de Sergipe;</li> <li>• CAT 123/2007, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;</li> <li>• CAT WEB 129079/2012, atestado da UFS – Universidade Federal de Sergipe;</li> <li>• CAT 43/2005, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;</li> </ul>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*[Handwritten signatures and initials]*

Item 5.9.4 – Apresentar declaração opcional de visita técnica ou declaração de conhecimento prévio do local da realização dos serviços, ou atestado de visita ao local da obra.	
EMPRESA	ANÁLISE E PARECER
RGM CONSTRUÇÕES LTDA.	Declaração de visita ao local da realização da obra. (fls. 629).
A. B. CORTE REAL & CIA LTDA.	Declaração de conhecimento prévio. (fls. 768)
CONSTRUTORA JJ LTDA.	Declaração de visita ao local da realização da obra. (fls. 960).
CONSTRUTORA CELI LTDA.	Atestado de visita (fls. 1333)
CSG ENGENHARIA LTDA.	Declaração de conhecimento prévio. (fls. 1612).
R&S ENGENHARIA LTDA.	<b>Não apresentou declaração de conhecimento prévio do local da realização da obra, nem de renúncia à visita. Apresentou apenas declaração de conhecimento das informações técnicas do edital (fls. 1692).</b>
SOLIDA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	E Declaração de conhecimento prévio. (fls. 1834).
SERCOL – SANEAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.	E Declaração de conhecimento prévio. (fls. 1992).

Registre-se, ainda, que as declarações dos itens 5.9.5 do edital e seus subitens foram apresentadas pelas empresas.

Diante de todo exposto, conforme se extrai da análise acima, e com base no parecer técnico do DOFIS/UFS, a Comissão de Licitação, decide considerar:





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*Handwritten signature and initials*

a) **HABILITADAS** as empresas RGM CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 01.162.250/0001-90; A. B. CORTE REAL & CIA LTDA., CNPJ n. 10.827.681/0001-10; CONSTRUTORA JJ LTDA., CNPJ n. 32.813.263/0001-06; CONSTRUTORA CELI LTDA., CNPJ n. 13.031.257/0001-52; SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 00.131.689/0001-93, e SERCOL – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 02.053.711/0001-50

b) **INABILITADAS** as empresas:

b.1) CSG ENGENHARIA LTDA., CNPJ n. 01.027.728/0001-70, por não atender ao item 5.9.2 do edital, combinado com o ANEXO II – Qualificação Técnica, item 11, uma vez que não comprovou a capacidade técnica operacional para execução de:

- 8.601,78m<sup>2</sup> ‘Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia’;
- 11.896,80m<sup>3</sup> ‘Escavação e carga material jazida’;
- 3.752,82m<sup>2</sup> ‘Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm’.

b.2) R&S ENGENHARIA LTDA., CNPJ n. 25.292.767/0001-62, por não atender ao item 5.6 do edital, uma vez que não apresentou as documentações exigidas para comprovar os índices contábeis de liquidez; por não atender ao item 5.7 do edital, uma vez que não apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira; por não atender ao item 5.8 do edital, uma vez que não apresentou a relação de contratos vigentes, nem informar se não possui contratos assumidos em vigor; por não atender aos itens 5.9.2 e 5.9.3 do edital, combinado com o ANEXO II, Qualificação Técnica, itens 3) e 11), uma vez que não comprovou as capacidades técnica profissional e operacional nos quantitativos mínimos, para execução de ‘Pavimentação em



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal Sergipe**  
**Comissão Permanente de Cadastramento**  
**de Firmas e Julgamento de Licitação**  
**Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos**  
**Av. Marechal Rondon, S/N Bairro Jardim Rosa Elze**  
**São Cristóvão – Sergipe CEP: 49100-000**  
**Tel.: (79) 3194-6960 e-mail: coliciufs@gmail.com**

*paralelepípedo granítico sobre colchão de areia*, de *'Escavação e carga material jazida'* e nem de *'Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm'*.

O resultado será publicado no Diário Oficial da União em 26 de setembro de 2018. A partir de 27 de setembro de 2018 começa a vigorar o prazo para interposição de recurso administrativo, com base no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, encerrando-se em 03 de outubro de 2018.

Fica previamente designando o dia 05 de outubro de 2018, às 9h, para a realização de sessão de abertura das propostas de preços das empresas habilitadas. Caso haja interposição de recurso, ficam sobrestadas as fases subsequentes até a decisão final do recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi lavrada a presente ATA que, após lida, foi rubricada pelos membros da Comissão.

Esta Ata terá publicidade e divulgação no portal da CPCFJL, disponível em: <<http://cpcfjl.ufs.br/pagina/21148-concorrencia-publica-2018>>.

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 25 de setembro de 2018.

**Assinatura da Comissão:**

*Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos*  
AUX. ADM. ANTONIA EMMANUELA ALVES VALENTINS DOS SANTOS

Presidente da CPCEJL - SIAPE 1103150

*Manoel F. F. Cabral*  
ENG. CIVIL MANOEL FERNANDO FREIRE CABRAL  
Membro - SIAPE 1643178

*Murilo Ferreira de Oliveira*  
AUX. ADM. MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Membro - SIAPE 1104335

*Grasiela Freire Cunha Martins*  
ADM. GRASIELA FREIRE CUNHA MARTINS  
Membro Suplente - SIAPE 1567371





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PROAD/SECOM

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO Nº

FL. Nº

RUBRICA

AO DOFIS,

Prezado Diretor,

Segue em anexo a análise técnica

Em 24/09/2018

Prof. Dr. Jorge Anísio Vieira Gonçalves  
Assessor do Reitor e Chefe da DIPRO  
SIAPE 2694844

A CANCEL

ENCAMINHO CONFORME SOLICITADO.

EM: 24/09/18

Arq. Júlio Cesar Oliveira Santana  
Diretor do DOFIS/INFRAUFS  
SIAPE - 1954567





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

São Cristóvão, 21 de setembro de 2018.

Análise do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS nos documentos de qualificação técnica do edital da **Concorrência Pública N° 006/2018**, que tem como objeto a execução da obra de **Construção da 1ª Etapa de Implantação do Campus Universitário do Sertão**, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, localizado na Fazenda Experimental, SE-106 e SE-414, no município de Nossa Senhora da Glória, no estado de Sergipe.

**A CONSTRUTORA CELI LTDA.**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Luciano Franco Barreto:
  - CAT 1018732014, atestado da Construtora CELI Ltda.;
  - CAT 1067952012, atestado da Construtora CELI Ltda.;
  - CAT 1008262013, atestado da Construtora CELI Ltda.;
  - CAT 423964/2017, atestado Parcial da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 407912, atestado DER/SE – Departamento de Estradas e Rodagem de Sergipe
  - CAT 422307/2017, atestado do Celi Empreendimentos Hoteleiros;
  - CAT 390/2002, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas
  - CAT 395/2002, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas
  - CAT 401/2002, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas
  - CAT 136068/2013, atestado da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de Sergipe;
  - CAT WEB 36786/2012, EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba S.A.;
  - CAT 513/2003, Prefeitura Municipal de Propriá/SE;
  - CAT 89/2007, atestado da Construtora CELI Ltda.;
2. Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:
  - Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Mandacaru em Caruaru/PE, onde comprova execução de 32.113,81m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo sobre colchão de areia e 76,00un de luminárias para iluminação pública;
  - Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Caruá em Caruaru/PE, onde comprova execução de 20.660,92m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo sobre colchão de areia e 82,00un de luminárias para iluminação pública;
  - Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Baraúna em Caruaru/PE, onde comprova execução de 14.970,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelo sobre colchão de areia e 62,00un de luminárias para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, parcial da obra de construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) em Aracaju/SE, onde comprova execução de 42.309,77m<sup>3</sup> de material de jazida, 15,00un de poste com luminária para iluminação pública e 6.466,83m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia;
  - DER/SE – Departamento de Estradas e Rodagem de Sergipe, obra de Duplicação e restauração de obra-de-arte especial em Aracaju/SE, onde



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**

- comprova execução de 9.931,42m<sup>3</sup> de carga e transporte de material e 3.857,89m<sup>2</sup> de piso de concreto fck 21Mpa;
- Celi Empreendimentos Hoteleiros, obra de Construção do Hotel Go INN em Aracaju/SE, onde comprova execução de 55,55m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 20Mpa;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de reforma e ampliação da Rede de Distribuição de Energia elétrica da Orla Marítima da Praia de Atalaia, LOTE 6 – 2ª Etapa, em Aracaju/SE, onde comprova execução de 25,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de reforma da iluminação do Calçadão da Atalaia Sul em Aracaju/SE, onde comprova execução de 20,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra da 1ª Etapa de Reurbanização da Orla da Praia de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 48,00un de postes com luminárias para iluminação pública e 15.200,00m<sup>3</sup> de material argiloso;
  - Procuradoria Geral da Justiça do Estado de Sergipe, obra de construção da sede do Ministério Público do Estado de Sergipe, onde comprova execução de 7.768,77m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 9,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba S.A., obra civis de implantação das UTEs Termoparaíba e Termonordeste em João Pessoa/PB, onde comprova execução de 19.237,75m<sup>3</sup> de escavação e carga de material e 20.434,37m<sup>2</sup> de piso em placa de concreto fck 30MPa;
  - Prefeitura Municipal de Propriá/SE, obra de Infraestrutura urbana e rural em diversos bairros de Propriá/SE, onde comprova execução de 39.808,01m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material de jazida e 13.003,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia;
  - Construtora CELI Ltda., obra de Construção do Residencial Jouberto Uchôa em Aracaju/SE, onde comprova execução de 5.312,92m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 25Mpa;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.

**A RGM CONSTRUÇÕES LTDA.**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Ricardo Menezes Barreto:
- CAT 419057/2017, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 421963/2017, atestado do IFS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe;
  - CAT 407091/2014, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;
  - CAT 407119/2014, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 407090/2014, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT WEB-80926/2010, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**

2. Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de reforma e ampliação do Mercado HortiFruti/Carne em Lagarto/SE, onde comprova execução de 16,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - IFS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, obra de construção do Centro de Treinamento de Cães-guia do campus São Cristóvão/SE, onde comprova execução de 36.428,59m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material jazida, 2.057,36m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia e 97,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de construção de 58 unidade habitacionais e urbanização da praça 04 no Bairro 17 de março em Aracaju/SE, onde comprova execução de 676,04m<sup>2</sup> de piso em concreto fck>=21Mpa e 6,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de infraestrutura no Residencial 1º de Maio em Nossa Senhora do Socorro/SE, onde comprova execução de 8.995,86m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de infraestrutura no Residencial 1º de Maio em Nossa Senhora do Socorro/SE, onde comprova execução de 161,10m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, 2.108,84m<sup>2</sup> de piso de concreto fck 21Mpa e 23,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de Urbanização no Bairro Grageru em Aracaju/SE, onde comprova execução de 1.665,15m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 1.605,03m<sup>2</sup> de piso em concreto fck>=21Mpa e 8,00un de poste com luminária para iluminação pública;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.

**A A. B. CORTE REAL & CIA. LTDA**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com o acervo do Engenheiro Civil Cyro Wicks Corte Real:
  - CAT 01-04619/2007, atestado do Condomínio Moda Center Santa Cruz;
2. Comprovou a capacidade técnica operacional com o atestado:
  - Condomínio Moda Center Santa Cruz, Consórcio de obra para construção do Complexo Comercial “Moda Center Santa Cruz” em Santa Cruz do Capibaribe/PE, onde comprova execução de 55.000,00m<sup>2</sup> de pavimento moldado ‘in loco’ com fck>=30Mpa, 30.137,00m<sup>3</sup> de subleito e base com aquisição de matéria de jazida, 9.455,00m<sup>3</sup> de escavação carga e transporte de material, 41.600,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 80,00un de postes com luminária para iluminação pública;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**

**A CONSTRUTORA JJ LTDA**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Joatam Juremir Cordeiro:
  - CAT 424496/2017, atestado da Construtora J.J. Ltda.;
  - CAT 529/98, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 307/2006, atestado da DEHOP – Departamento Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 156/2007, atestado da Construtora J.J. Ltda.;
  - CAT 422749/2017, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;
  - CAT 358/2009, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 1093/99, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
2. Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:
  - Construtora J.J. Ltda, obra de Construção do Residencial Kaptiva com 274 casas em Lagarto/SE, onde comprova execução de 9.570,60m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 20.297,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de construção habitacionais em Sergipe, onde comprova execução de 45,00un de postes com luminária para iluminação pública e 7.560,00m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de rede de distribuição de energia elétrica em Aracaju/SE, onde comprova execução de 349,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - DEHOP – Departamento Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Ampliação da Orla de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 15.233,57m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 5.583,66m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 25MPa e 119,43m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;
  - Construtora J.J. Ltda., obra de Construção de Condomínio residencial Aruana em Aracaju/SE, onde comprova execução de 5.635,44m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia;
  - EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de infraestrutura no loteamento Aruana em Aracaju/SE, onde comprova execução de 28.483,84m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Construção do Centro Estadual de Educação Profissional em Neópolis/SE, onde comprova execução de 1.874,66m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 1.619,38m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e 8 postes com luminária para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Construção de escolas em Sergipe, onde comprova execução de 1.789,00m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material e 3,00un de postes com luminária para iluminação pública;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**A CSG ENGENHARIA LTDA**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos:  
Engenheiro Civil Paulo Luis de Sousa
  - CAT BA 20140002388, atestado do SESC – Serviço Social do Comércio;
  - CAT 1590/1999, atestado da REYDROGAS Comercial LTDA;
  - CAT 1346/2003, atestado do Instituto Biofábrica de Cacau;
  - CAT BA 20130001427, atestado do SESC – Serviço Social do Comércio;
  - CAT 1842/2010, atestado do TRT/BA – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região;Engenheiro Eletricista Raimundo Anjos de Souza Júnior
  - CAT BA20130001425, atestado do SESC – Serviço Social do Comércio;
2. Não comprovou a capacidade técnica operacional para execução de  $3.752,82,00m^2$  de 'Piso em concreto simples desempolado,  $fck = 21 MPa$ ,  $e = 8 cm$ '. Apresentou os atestados:
  - SESC – Serviço Social do Comércio, obra de Construção do Centro SESC de Barreiras/BA, onde comprova execução de  $9.463,45m^3$  de escavação, carga e transporte de material e 45,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - REYDROGAS Comercial LTDA, obra de reforma e ampliação do Galpão Industrial em Salvador/BA, onde comprova execução de  $1.800,00m^2$  de piso em concreto  $fck 25Mpa$  e  $2.620,00m^2$  de pavimentação em paralelo;
  - Instituto Biofábrica de Cacau, obra de construção das instalações da Biofábrica em Ilhéus/BA, onde comprova execução de  $7.800,00m^2$  de pavimentação em paralelo;
  - SESC – Serviço Social do Comércio, obra de complementação da reforma com ampliação e nova adaptações do Hotel SESC Itaparica/BA, onde comprova execução de 139,00un de postes com luminária para iluminação pública;
  - TRT/BA – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, obra de construção da Vara do Trabalho de Jequié/BA, onde comprova execução de  $6.520,00m^3$  de escavação e carga de material;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.

**A R&S ENGENHARIA LTDA**

1. Não comprovou a capacidade técnica profissional para execução de 'Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia', de 'Escavação e carga material jazida' e nem de 'Piso em concreto simples desempolado,  $fck = 21 MPa$ ,  $e = 8 cm$ '. Apresentou os acervos:  
Engenheiro Civil Aristedes Goes Cerdeira
  - CAT 984/2003, atestado da MASTROTTO REICHERT S.A.;Engenheiro Civil Sebastião Martins Porto
  - CAT 38623/2016, atestado da BASF S.A.;Técnico em Eletrotécnica Reinaldo Santana Tavares
  - CAT 29011/2018, atestado da BSF – Base São Francisco Armazéns combustíveis LTDA.;
2. Não comprovou a capacidade técnica operacional para execução de  $8.601,78m^2$  'Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia', de  $11.896,80m^3$  'Escavação e carga material jazida' e nem de  $3.752,82m^2$  'Piso em concreto simples desempolado,  $fck = 21 MPa$ ,  $e = 8 cm$ '. Apresentou o atestado:





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**

- BSF – Base São Francisco Armazéns combustíveis LTDA, serviços de Subestação elétrica e instalação em baixa tensão na BSF em São Francisco do Conde/BA, onde comprova execução de 28,00un de postes com luminária em LED para iluminação pública;
3. Não apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.

**A SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Edilelson Santos Oliveira:
- CAT 423320/2017, atestado da SEINFRA/SE – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Sergipe;
  - CAT WEB 130519/2012, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 137/2009, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 80/2007, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
  - CAT 415542/2016, atestado da UFS – Universidade Federal de Sergipe;
2. Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:
- SEINFRA/SE – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Sergipe, obra de infraestrutura do Conjunto Porto Dantas em Aracaju/SE, onde comprova execução de 277.251,57m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material em jazida, 44.659,49m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 188,00m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 25Mpa e 131,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Construção da Orla da Atalaia Nova, Trecho VII, em Barra dos Coqueiros/SE, onde comprova execução de 5.370,36m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 1.505,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 2.282,99m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa e 12,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de pavimentação dos acessos interno e externo ao HUSE em Aracaju/SE, onde comprova execução de 1.615,06m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, 3.467,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, 572,00m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa e 3,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de urbanização da Orla de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 2,00un de postes com luminárias para iluminação pública, 651,32m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e 369,19m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa;
  - UFS – Universidade Federal de Sergipe, obra de construção do prédio do Departamento de Ciência da Computação, onde comprova execução de 476,96m<sup>2</sup> de piso em concreto fck 21Mpa;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE


**A SERCOL – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.**

1. Comprovou a capacidade técnica profissional com os acervos do Engenheiro Civil Alexandre ribeiro Matta:
  - CAT 410968/2015, atestado da UFS – Universidade Federal de Sergipe;
  - CAT 123/2007, atestado da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju;
  - CAT WEB 129079/2012, atestado da UFS – Universidade Federal de Sergipe;
  - CAT 43/2005, atestado da CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas;
2. Comprovou a capacidade técnica operacional com os atestados:
  - UFS – Universidade Federal de Sergipe, obra de Reforma e Ampliação das Passarelas, calçadas e das vias e Construção de Estacionamentos cobertos para moto e bicicletas no campus São Cristóvão/SE, onde comprova execução de 14.718,36m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material, de 45.270,53m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e de 15,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju, obra de Construção do Ponto Socorro Zona Norte em Aracaju/SE, onde comprova execução de 588,01m<sup>3</sup> de material de jazida, 5.880,14m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia e 16,00un de postes com luminárias para iluminação pública;
  - UFS – Universidade Federal de Sergipe obra de implantação da infraestrutura, na área pertencente ao campus São Cristóvão/SE, onde comprova execução de 36.754,30m<sup>3</sup> de escavação, carga e transporte de material;
  - CEHOP – Companhia Estadual da Habitação e Obras Públicas, obra de Ampliação da Praça de Eventos da Orla de Atalaia em Aracaju/SE, onde comprova execução de 19.710,00m<sup>2</sup> de paralelepípedo sobre colchão de areia, de 6.227,56m<sup>2</sup> de piso concreto fck>=21Mpa e 6,00un de postes com luminária para iluminação pública;
3. Apresentou as documentações exigidas para comprovar a qualificação Econômico-Financeira.

Anexo quadros de memória dessas análises.

Atenciosamente

  
CETRO RM SERVIÇOS LTDA.  
Grace Monique Souza Cardoso  
Eng.<sup>a</sup> Civil - CREA n° 9230/D-SE

  
Arq. Júlio Cesar Oliveira Santana  
Diretor do DOFIS/INFRAUFS  
SIAPE - 1954567







A.B. CORTE REAL & CIA LTDA		OPERACIONAL / PROFISSIONAL		Engº Civil Cyro Wicks Corte Real	
		CAT 01-04619/2007 - CONSÓRCIO - COMPLEXO COMERCIAL - CONDOMÍNIO MODA CENTER SANTA CRUZ		TOTAL	
Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un
8.601,78	m²	41.600,00	m²	41.600,00	m²
23,00	un	80,00	un	80,00	un
11.896,80	m³	30.137,00	m³	39.592,00	m³
3.752,82	m²	55.000,00	m²	55.000,00	m²

**CONSTRUTORA JJ LTDA**

		OPERACIONAL / PROFISSIONAL		Engº Civil Joatam Juremir Cordeiro		OPERACIONAL		Engº Eletricista José Raimundo da Cunha Alcantara - CAT 31/2001 - Lote Terra Dura II - CEHOP		TOTAL	
		CAT 307/2006 - Ampliação Oria Aracaju - DEHOP		CAT 156/2007 - Condomínio de casas Aruana - JJ		CAT 422749/2017 - Infraestrutura Aruana - EMURB		CAT 358/2009 - CEP Neópolis - CEHOP		CAT 1093/99 - Escolas - CEHOP	
Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un
8.601,78	m²	20.297,00	m²	5.635,44	m²	15.233,57	m²	1.619,38	m²	3,00	un
23,00	un							8,00	un	3,00	un
11.896,80	m³	9.570,60	m³	7.760,00	m³	119,43	m³	1.874,66	m³	1.786,00	m³
3.752,82	m²			1.800,00	m²	5.593,66	m²				

**CSG ENGENHARIA LTDA**

		OPERACIONAL / PROFISSIONAL		Engº Civil Paulo Luis de Sousa		Engº Eletricista Raimundo Anjos de Souza Júnior		TOTAL			
		CAT 1346/2003 - COOGRAP		CAT BA20130001427 - SESC ITAPARICA/IBA		CAT 1842/2010 - TRT 5º REGIÃO		CAT 358/2009 - CEP Neópolis - CEHOP		CAT 1093/99 - Escolas - CEHOP	
Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un	Quant	Un
8.601,78	m²	7.800,00	m²	2.620,00	m²	139,00	un	1.619,38	m²	3,00	un
23,00	un							8,00	un	3,00	un
11.896,80	m³	45,00	un	9.463,45	m³	6.520,00	m³	1.874,66	m³	1.786,00	m³
3.752,82	m²	1.800,00	m²	1.800,00	m²						



**R&S ENGENHARIA LTDA ME**

Item	Serviços de maior relevância técnica	Quant	PROFISSIONAL		OPERACIONAL / PROFISSIONAL		TOTAL
			Engº Civil Aristides Goes Cerdeira	Engº Civil Sebastião Martins Porto	Téc. Eletrotécnica Reinaldo Santana Tavares	CAT 2901/1/2018 Instalações BSF	
			CAT 984/2003 - BCL para MASTROTTO REICHERT S.A.	CAT 38623/2016 - BCL para BASF			
1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia	8.601,78 m²					
2	Fornecimento e instalação de luminárias em LED para iluminação pública, com postes	23,00 un	Sim		28,00 un	Pg 1457	28,00 un
3	Escavação e carga material jazida	11.896,80 m³					
4	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	3.752,82 m²					

**SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Item	Serviços de maior relevância técnica	Quant	OPERACIONAL / PROFISSIONAL										TOTAL
			Engº Civil Edilson Santos Oliveira										
			CAT 423320/2017 - INFRAESTRUTURA PORTO DANTAS - SEINFRA	CAT WEB 130519/2012 - Atalaia Nova - CEHOP	CAT 1371/2009 - HUSE - CEHOP	CAT 80/2007 - Urbanização Atalaia CEHOP	CAT 41554/2016 - Computação - UFS	TOTAL					
1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia	8.601,78 m²	Pg 1244 44.659,49 m²	Pg 1259 1.505,00 m²	Pg 1270 3.467,00 m²	Pg 1275 651,32 m²	Pg 1282, 1283 502,76 m²	Pg 1275 70.860,67 m²					
2	Fornecimento e instalação de luminárias em LED para iluminação pública, com postes	23,00 un	Pg 1244, 1245 131,00 un	Pg 1285 14,00 un	Pg 1271 3,00 un	Pg 1275 2,00 un	Pg 1275 150,00 un						
3	Escavação e carga material jazida	11.896,80 m³	Pg 1226 277.251,57 m³	Pg 1258 5.370,36 m³	Pg 1270 1.615,06 m³	Pg 1275 284.236,99 m³							
4	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	3.752,82 m²	Pg 1245 188,00 m²	Pg 1259 2.282,99 m²	Pg 1271 572,00 m²	Pg 1275 369,19 m²	Pg 1282, 1283 3.914,94 m²						

**SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Item	Serviços de maior relevância técnica	Quant	OPERACIONAL / PROFISSIONAL										TOTAL
			Engº Civil Alexandre Ribeiro Matta										
			CAT 410968/2015 - Passarelas e via - UFS	CAT 123/2007 - Pronto Socorro - EMURB	CAT WEB- 129079/2012 - Cercamento UFS	CAT 43/2005 - Praça da Oria - CEHOP	TOTAL						
1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia	8.601,78 m²	Pg 1399, 1400 45.270,53 m²	Pg 1414 5.880,14 m²	Pg 1428 19.710,00 m²	Pg 1428 70.860,67 m²							
2	Fornecimento e instalação de luminárias em LED para iluminação pública, com postes	23,00 un	Pg 1405 15,00 un	Pg 1416 16,00 un	Pg 1430 6,00 un	Pg 1430 37,00 un							
3	Escavação e carga material jazida	11.896,80 m³	Pg 1398, 1399 14.718,36 m³	Pg 1410 588,01 m³	Pg 1424 36.754,30 m³	Pg 1424 52.060,67 m³							
4	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	3.752,82 m²	Pg 1399, 1398 1.428,1429 m²	Pg 1414 6.227,56 m²	Pg 1428, 1429 6.227,56 m²	Pg 1428, 1429 6.227,56 m²							

GRACE MONIQUE SOUZA CARDOSO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CETRO RMA SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 08.307.120/0001-77  
CETRO CREA - SE 9230/D



**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Concorrência N.º 006/2018**

1ª Etapa de Implantação do Campus Universitário do Sertão na Fazenda Experimental

Prazo: 360 dias

**CONSTRUTORA CELI LTDA**

Ativo circulante =	591.285.138,53	LG =	5,33
Realizável a longo prazo =	165.001.915,27	LC =	7,01
Passivo circulante =	84.297.483,71	LS =	5,94
Exigível a longo prazo =	57.477.661,45	ICC =	60,45
Estoque =	90.222.036,79	CFAT =	6.782.296.597,40
k =	10,00		
PL =	678.229.659,74		
n =	12,00		
MCE =	104.397.725,89		
PO =	7.794.949,44		
PL atualizado =	678.229.659,74		

**RGM CONSTRUÇÕES LTDA**

Ativo circulante =	6.512.796,05	LG =	15,26
Realizável a longo prazo =	441.318,21	LC =	27,96
Passivo circulante =	232.914,30	LS =	26,42
Exigível a longo prazo =	222.759,07	ICC =	13,56
Estoque =	358.338,41	CFAT =	107.510.268,20
k =	10,00		
PL =	10.751.026,82		
n =	12,00		
MCE =	134.701,33		
PO =	7.794.949,44		
PL atualizado =	10.751.026,82		

**A.B. CORTE REAL & CIA LTDA**

Ativo circulante =	25.395.940,83	LG =	7,73
Realizável a longo prazo =	27.596.332,53	LC =	40,01
Passivo circulante =	634.690,30	LS =	16,00
Exigível a longo prazo =	6.222.550,45	ICC =	60,64
Estoque =	15.242.276,31	CFAT =	472.650.602,90
k =	10,00		
PL =	45.973.213,04		
n =	12,00		
MCE =	-		
PO =	7.794.949,44		
PL atualizado =	47.265.060,29		

**CONSTRUTORA JJ LTDA**

Ativo circulante =	16.136.715,36	LG =	1,72
Realizável a longo prazo =		LC =	29,95
Passivo circulante =	538.756,46	LS =	21,46
Exigível a longo prazo =	8.836.527,16	ICC =	7,05
Estoque =	4.577.095,90	CFAT =	132.941.970,60
k =	10,00		
PL =	12.935.016,59		
n =	12,00		
MCE =	11.073.163,23		
PO =	7.794.949,44		
PL atualizado =	13.294.197,06		



**CSG ENGENHARIA LTDA**

Ativo circulante =	17.992.544,27
Realizavel a longo prazo =	11.529,44
Passivo circulante =	6.210.113,83
Exigível a longo prazo =	945.318,65
Estoque =	863.791,91
k =	10,00
PL =	11.949.431,77
n =	12,00
MCE =	14.015.349,36
PO =	7.794.949,44
PL atualizado =	12.313.650,45

LG =	2,52
LC =	2,90
LS =	2,76
ICC =	5,65
CFAT =	123.136.504,50

**R&S ENGENHARIA LTDA ME**

Ativo circulante =	
Realizavel a longo prazo =	
Passivo circulante =	
Exigível a longo prazo =	
Estoque =	
k =	10,00
PL =	
n =	12,00
MCE =	
PO =	7.794.949,44
PL atualizado =	-

LG =	#DIV/0!	?
LC =	#DIV/0!	?
LS =	#DIV/0!	?
ICC =		0,00 ?
CFAT =		

**SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Ativo circulante =	21.488.332,51
Realizavel a longo prazo =	41.085,37
Passivo circulante =	1.030.521,28
Exigível a longo prazo =	5.185.649,59
Estoque =	10.201.064,90
k =	10,00
PL =	17.122.685,36
n =	12,00
MCE =	5.860.697,95
PO =	7.794.949,44
PL atualizado =	17.629.516,85

LG =	3,46
LC =	20,85
LS =	10,95
ICC =	12,91
CFAT =	176.295.168,50

**SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Ativo circulante =	8.293.081,06
Realizavel a longo prazo =	122.490,30
Passivo circulante =	1.806.104,01
Exigível a longo prazo =	1.722.966,11
Estoque =	-
k =	10,00
PL =	14.033.084,69
n =	12,00
MCE =	34.990.546,47
PO =	7.794.949,44
PL atualizado =	14.033.084,69

LG =	2,38
LC =	4,59
LS =	4,59
ICC =	3,28
CFAT =	140.330.846,90