



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**  
**GABINETE DO REITOR**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)  
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2019  
OBJETO: **Construção dos Laboratórios do CAMPUS SERTÃO**  
FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  
Esclarecimento nº. 01 – recebido em 21/03/2019  
Empresa: CONSTRUTORA J. FILHOS LTDA.

Pergunta:

**1- O atestado solicitado pede:** “Execução de Pastilha em Porcelana Esmaltada 5x5 cm, externa – a comprovar 657,04m<sup>2</sup>.”. **O que temos em nosso acervo é** “Pastilha de vidro, 2,6x2,6 cm, cor azul cobalto, ref: E 4015, linha cristal, marca Vitrocolorli ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii (branca), rejuntada, exclusive emboço – 959,74 m<sup>2</sup>.”.

**2 – O atestado solicitado pede :** “Laje pré-fabricada treliçada h $\geq$ 12cm – a comprovar 820,00 m<sup>2</sup>”. **O que temos em nosso acervo é** “Lajes pre fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento – 1.036,00 m<sup>2</sup>.”.

**3 – O atestado solicitado pede:** “Concreto aramado fck $\geq$ 30MPA – a comprovar 171,88 m<sup>3</sup>.”. **O que temos em nosso acervo é** “Concreto 25Mpa – 232,47 m<sup>3</sup>, sendo que a armadura é um serviço complementar, mas que também foi executada.”.

**OBS: A solicitante anexou atestado de capacidade técnica para análise e resposta.”.**

Resposta do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS (JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA SANTANA ARQUITETO E URBANISTA – Diretor do DOFIS/UFS).

“Prezada Presidente,

Em resposta ao questionamento da empresa J Filhos, considerando os atestados técnicos apresentados nesta consulta, no nosso entendimento:

1- Existe compatibilidade técnica entre o serviço *“Execução de Pastilha em Porcelana Esmaltada 5x5 cm, externa - a comprovar 657,04 m<sup>2</sup>”* e o serviço *“Pastilha de vidro, 2,6x2,6 cm, cor azul cobalto, ref: E 4015, linha cristal, marca Vitrocolorli ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii (branca), rejuntada, exclusive emboço - 959,74 m<sup>2</sup>”*

2 - Existe compatibilidade técnica entre o serviço *“Laje pré-fabricada treliçada h $\geq$ 12cm - a comprovar 820,00 m<sup>2</sup>”* e o serviço *“Lajes pré-fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento - 1.036,00 m<sup>2</sup>”*

3 - Não existe compatibilidade técnica entre o serviço "Concreto armado  $f_{ck} \geq 30 \text{ Mpa}$  - a comprovar  $171,88 \text{ m}^3$ " e o serviço "Concreto 25 Mpa -  $232,47 \text{ m}^3$ ". Resistência menor do que a mínima exigida no edital."

Atenciosamente,



Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos  
Presidente da CPCFJL

