



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
GABINETE DO REITOR  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)  
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2019

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS NO CAMPUS DO SERTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL REPUBLICADO

Esclarecimento nº. 02 – recebido em 25/06/2019

Empresa: DUARTE & MELO

**PERGUNTA 1:**

NO EDITAL SOLICITA: 820m<sup>2</sup> LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA H>=17cm, TEMOS OS ATESTADOS:

410108/2015 = COM A QUANTIDADE DE LAJE PRÉ-MOLDADA 62,65m<sup>2</sup> ;

411487/2015 = LAJE PRE-FABRICADA H=12cm E COM ENCHIMENTO H=8cm= 259,20m<sup>2</sup>;

78333/2010 = LAJE PRÉ-MOLDADA 183,20m<sup>2</sup>;

413311/2015 = COM A QUANTIDADE DE LAJE MACIÇA 707,40m<sup>2</sup>

TENDO EM VISTA, O SOLICITADO NO EDITAL E QUE EM NOSSOS ATESTADOS A MAIOR QUANTIDADE TRATA-SE DA LAJE MACIÇA COM 707,40m<sup>2</sup>, GOSTARÍAMOS DE SABER SE A LAJE MACIÇA QUE TEM SUA EXECUÇÃO BEM MAIS COMPLEXA DO QUE A PRÉ-MOLDADA, PODE SUBSTITUIR O SOLICITADO.

**RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS – emitida em 26/06/2019:**

Por não constar a espessura da laje na descrição dos serviços a empresa só comprova parcialmente o quantitativo mínimo de 820,00m<sup>2</sup> de laje pré-fabricada treliçada.

O serviço de "Laje maciça" é equivalente técnico de laje pré-fabricada treliçada, contudo o atestado n. 413311/2015 apresentado no item 02.05 não consta especificamente esse serviço, impossibilitando a comprovação.

**PERGUNTA 2:**

NO EDITAL SOLICITA: 657,04m<sup>2</sup> PASTILHA EM PORCELADA ESMALTADA 5x5cm TEMOS O ATESTADO:

410108/2015 = 5x5 - 269,22m<sup>2</sup> E NO MESMO ATESTADO TEMOS 5x15 COM 1.920,62m<sup>2</sup>, PODEMOS APRESENTAR AS PASTILHAS EM OUTRAS DIMENSÕES POIS O SERVIÇO DE APLICAÇÃO É O MESMO?

**RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS – emitida em 26/06/2019:**

Os serviços de "Revestimento Cerâmico para parede, 5 x 15 cm" é compatível com as dimensões do serviço exigido no edital "Execução de pastilha em porcelana esmaltada 5 x

5 cm, externa" porém não comprova a aplicação em área externa.

**PERGUNTA 3:**

NO EDITAL SOLICITA: 152,48m<sup>3</sup> CONCRETO ARMADO 30MPA, TEMOS OS ATESTADOS:  
413311/2015 = CONCRETO ARMADO 30MPA 61,57m<sup>3</sup>  
410108/2015 = CONCRETO ARMADO 30MPA 55,87m<sup>3</sup> E NO MESMO ATESTADO CONCRETO ARMADO 25MPA 113,86m<sup>3</sup>, SENDO QUE INDEPENDENTE DO TIPO DE CONCRETO, O MESMO SERÁ FORNECIDO PELA FÁBRICA NA RESISTÊNCIA SOLICITADA PELO ÓRGÃO.

**RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS – emitida em 26/06/2019:**

O atestado n. 413311/2015 consta serviços compatíveis com o exigido "*Concreto armado  $f_{ck} \geq 30 \text{ Mpa}$* " com o quantitativo de 240m<sup>3</sup>.

OBS: A qualificação técnica mínima exigida pelo edital deve ser apresentada pela empresa como condição para habilitação.

Atenciosamente,



Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos  
Presidente da CPCFJL

